

PANNON ELEKTRO PIPE

	<i>Telefon szám</i>	<i>Mobil szám</i>	<i>Telefax szám</i>
Értékesítési iroda Debrecen :			52/510-737
Remény Brigitta brigitta.remeny@pipelife.hu, iroda@pipelife.hu	52/510-730	30/9785191	52/510-737
Szolnoki Mária maria.szolnoki@pipelife.hu, iroda@pipelife.hu	52/510-731		52/510-737
Balsáné Török Gyöngyi Gyongyi.balsane@pipelife.hu, iroda@pipelife.hu	52/510-732		52/510-737
<i>Régióvezetők:</i>		<i>Mobil szám</i>	<i>Telefax szám</i>
Böröcz Tamás tamas.borocz@pipelife.hu	Komárom-Esztergom, Budapest, Pest megye, Nógrád megye	30/9785-195	1/307 3402 52/510 737
Ozvald Imre imre.ozvald@pipelife.hu	Csongrád megye, Bács-Kiskun, Fejér megye Tolna, Baranya, Békés megye	30/205-5001	52/510-737
Pálmay Norbert norbert.palmay@pipelife.hu	Zala, Vas, Győr-Sopron-Moson, Veszprém, Somogy megye	30/9785-192	94/330-749 52/510-737
Sándor Péter peter.sandor@pipelife.hu	Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye,	30/9785-196	52/510-737
Termékinformációk:			
Jakab János janos.jakab@pipelife.hu	termékmanager	52/510-742	30/9679-570 52/510-744

PEP MEREV PVC ELEKTROMOS VEDŐCSÖVEK

Műszaki paraméterek

	Könnyű kivitel (MÜ-II)	Közép kivitel (MÜ-I)
Anyaga	kemény PVC	kemény PVC
Színe	világos szürke	közép szürke
Nyomószilárdsága	320N	750N
Környezeti hőm.	-5 és +60C	-5 és +60C
Gyártási hossz	2,5M vagy 3M	2.5M
Szabványszám	MSZ EN 50086-1, MSZ EN 50086-2-1	
Kivitel	2.5M-es sima véggel 3M-es tokos véggel	2.5M-es sima véggel
Alkalmazható	vakolat alá fektetve, illetve védett helyen falon kívül felerősítve	falon kívüli felerősítve, illetve falban vagy betonba fektetve



MEGNEVEZÉS	MÉRET	
	D külső (mm)	D belső (mm)
PEP16/2.5MMU.II KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	16	13,7
PEP20/2.5MMU.II KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	20	17,4
PEP25/2.5MMU.II KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	25	22,1
PEP32/2.5MMU.II KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	32	28,6
PEP20/2.5MMU.I KÖZÉP VEDŐCSŐ	20	16,9
PEP25/2.5MMU.I KÖZÉP VEDŐCSŐ	25	21,4
PEP32/2.5MMU.I KÖZÉP VEDŐCSŐ	32	27,8

Műszaki paraméterek

Super könnyű kivitel (MÜ-III)

Anyaga	PVC
Színe	világos szürke
Nyomószilárdsága	<320N
Környezeti hőm.	-5 és +60C
Gyártási hossz	2,5M
Szabványszám	PAP MF 030/2001,MSZ 9850/2-80
Kivitel	sima véggel, kötegelve
Alkalmazható	csak vakolat alá fektetve




MEGNEVEZÉS		MÉRET	
		D külső (mm)	V (mm)
PEP11/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	12,1	0,45
PEP13/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	14,6	0,45
PEP16/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	17,2	0,50
PEP23/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	24,4	0,60
PEP29/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	30,8	0,75
PEP36/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	38,2	0,85
PEP48/2.5MMU.III	KÖNNYŰ VEDŐCSŐ	50,6	1,00

PEP FLEXIBILIS PVC ELEKTROMOS VEDŐCSÖVEK

Műszaki paraméterek :

	Könnyű kivitel (MÜ-II)	Közép kivitel (MÜ-I)
Anyaga	kémény PVC	kémény PVC
Színe	világos szürke	közép szürke
Nyomószilárdsága	320N	750N (lépésálló)
Környezeti hőm.	-5 és +60C	-5 és +60C
Gyártási hossz	50M és 25M-es tekercsekben	50M és 25M-es tekercsekben
Szabványszám	IEC 614	IEC 614
Alkalmazható	szigetelőcsőként, vakolatba és vakolat alatt	szigetelőcsőként, vakolatba, betonba



MEGNEVEZÉS	MÉRET	
	D külső (mm)	D belső (mm)
PEPDHC16FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	16	12,1
PEPDHC20FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	20	15,5
PEPDHC25FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	25	20,1
PEPDHC32FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	32	24,6
PEPDHC40FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	40	24,6
PEPDHC50FLEXCSO ELEKTRO KÖNNYŰ	50	24,6
PEPDHCL16FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	16	11,0
PEPDHCL20FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	20	14,1
PEPDHCL25FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	25	18,6
PEPDHCL32FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	32	24,5
PEPDHCL40FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	40	31,3
PEPDHCL50FLEXCSO ELEKTRO KÖZÉP	50	39,6


PEP ELEKTROMOS VEDŐ IDOMOK ÉS TARTOZÉKOK

KARMANTYÚ




MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPTML16KARM	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II	16
PEPTML20KARM	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II	20
PEPTML25KARM	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II	25
PEPTML32KARM	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II	32
PEPTMM20KARM	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I	20
PEPTMM25KARM	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I	25
PEPTMM32KARM	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I	32

KÖNYÖK




MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPTBL16KONYOK	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II 90F	16
PEPTBL20KONYOK	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II 90F	20
PEPTBL25KONYOK	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.I 90F	25
PEPTBL32KONYOK	ELEKTRO KÖNNYŰ MŰ.II 90F	32
PEPTBM20KONYOK	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I 90F	20
PEPTBM25KONYOK	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I 90F	25
PEPTBM32KONYOK	ELEKTRO KÖZÉP MŰ.I 90F	32

CSŐBILINCS




MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPTKL16BILINCS	ELEKTROMOS KÖNNYŰ CSŐBILINCS MŰ.II	16
PEPTKL20BILINCS	ELEKTROMOS KÖNNYŰ CSŐBILINCS MŰ.II	20
PEPTKL25BILINCS	ELEKTROMOS KÖNNYŰ CSŐBILINCS MŰ.II	25
PEPTKL32BILINCS	ELEKTROMOS KÖNNYŰ CSŐBILINCS MŰ.II	32
PEPTKM20BILINCS	ELEKTROMOS KÖZÉP CSŐBILINCS MŰ.I	20
PEPTKM25BILINCS	ELEKTROMOS KÖZÉP CSŐBILINCS MŰ.I	25
PEPTKM32BILINCS	ELEKTROMOS KÖZÉP CSŐBILINCS MŰ.I	32

SZERELVÉNYDOBOZ




MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPD65SZERELV-D	SZERELVÉNYDOBOZ	65

NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ



MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPN80ELOSZTO	NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ	80X80
PEPN100ELOSZTO	NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ	100X100
PEPN150ELOSZTO	NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ	150X150





VIZMENTES NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ



MEGNEVEZÉS		MÉRET D(mm)
PEPVIZMENTES100	NÉGYSZÖGELOSZTÓ DOBOZ	10X100

PEP ELEKTROMOS VEDŐCSŐCSALÁD CSOMAGOLÁSA

MEREV CSŐ MEGNEVEZÉS	D külső (mm)	Köteg db	Kaloda db
PEP11/2.5MMU.III	12,1		
PEP13/2.5MMU.III	14,6		
PEP16/2.5MMU.III	17,2		
PEP23/2.5MMU.III	24,4		
PEP29/2.5MMU.III	30,8		
PEP36/2.5MMU.III	38,2		
PEP48/2.5MMU.III	50,6		
PEP16/2.5MMU.II	13,7	34	1360
PEP20/2.5MMU.II	17,4	34	816
PEP25/2.5MMU.II	22,1	20	480
PEP32/2.5MMU.II	28,6	15	300
PEP16/3MMU.IIT	17,4	34	1360
PEP20/3MMU.IIT	22,1	34	816
PEP25/3MMU.IIT	28,6	20	480
PEP32/3MMU.IIT	28,6	15	300
PEP20/2.5MMU.I	16,9	34	816
PEP25/2.5MMU.I	21,4	20	480
PEP32/2.5MMU.I	27,8	15	300
FLEXIBILIS CSŐ MEGNEVEZÉS	D belső (mm)	Tekercs fm	Paletta fm
PEPDHC16FLEXCSO	12,1	50	2700
PEPDHC20FLEXCSO	15,5	50	2700
PEPDHC25FLEXCSO	20,1	50	1600
PEPDHC32FLEXCSO	24,6	25	1350
PEPDHC40FLEXCSO	31,6	25	800
PEPDHC50FLEXCSO	40,0	25	300
PEPDHCL16FLEXCSO	11,0	50	2700
PEPDHCL20FLEXCSO	14,1	50	2700
PEPDHCL25FLEXCSO	18,6	50	1600
PEPDHCL32FLEXCSO	24,5	25	1350
PEPDHCL40FLEXCSO	31,3	25	800
PEPDHCL50FLEXCSO	39,6	25	300
KARMANTYÚ MEGNEVEZÉS	Doboz db	Karton db	
PEPTML16KARM	100	1200	
PEPTML20KARM	100	800	
PEPTML25KARM	50	600	
PEPTML32KARM	25	300	
PEPTMM20KARM	100	800	
PEPTMM25KARM	50	600	
PEPTMM32KARM	25	300	
KÖNYÖK MEGNEVEZÉS	Doboz db	Karton db	
PEPTBL16KONYOK	25	300	
PEPTBL20KONYOK	25	200	
PEPTBL25KONYOK	10	80	
PEPTBL32KONYOK		50	
PEPTBM20KONYOK	25	200	
PEPTBM25KONYOK	10	80	
PEPTBM32KONYOK		50	

CSŐBILINCS MEGNEVEZÉS	Doboz db	Karton db
PEPTKL16BILINCS	100	4000
PEPTKL20BILINCS	100	3200
PEPTKL25BILINCS	100	2400
PEPTKL32BILINCS	100	1600
PEPTKM20BILINCS	100	3200
PEPTKM25BILINCS	100	2400
PEPTKM32BILINCS	100	1600
		
DOBOZOK MEGNEVEZÉS	Méret	Karton db
PEPD65SZERELV-D	67X45	250
		
PEPN80ELOSZTO	80X80X45	100
PEPN100ELOSZTO	100X100X45	50
PEPN150ELOSZTO	150X150X47	50
		
PEPVIZMENTES100	105x105x55	5/50
		

PEP MEREV VEDŐCSÖVEKBE HÚZHATÓ VEZETÉKEK

Keresztmetszet	Vezetékszám				
	1	2	3	4	5
mm ²	Csövek névleges mérete				
1,5	16	16	16	20	20
2,5	16	16	20	20	25
4	16	16	20	25	32
6	16	20	25	32	40
10	20	25	32	40	40
16	25	32	40	40	50
25	25	40	40	50	50
35	32	40	50	50	63
50	32	50	50	63	63
70	40	50	63	63	63
95	40	50	63	63	63
120	50	63	63	63	

Figyelem : Egyeres vezetékek lettek figyelembe véve az átmérőknél.



SAJÁT ÜZEMELTETÉSŰ RAKTÁRÁRUHÁZAK

PIPELIFE 1.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>PAPP IMRE</i> e-mail: imre.papp@pipelife.hu mobil : 30/931-2016	1214	BUDAPEST II. Rákóczi F. u. 277.	tel: 277-8100 277-8263 fax: 277-8030
PIPELIFE 2.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>ROZMÁN ANDRÁS</i> e-mail: andras.rozman@pipelife.hu mobil : 30/4916841	9700	SZOMBATHELY Csaba u.12.	tel: 94/330-748 94/330-750 fax: 94/330-749
PIPELIFE 3.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>JÁNÓSZKY KÁROLY</i> e-mail: karoly.janoszky@pipelife.hu mobil : 30/289-1589	4031	DEBRECEN Kishegyesi út 263.	tel: 52/510-748 fax: 52/510-749
PIPELIFE 6.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>POLGÁR ZOLTÁN</i> e-mail: zoltan.polgar@pipelife.hu mobil : 30/985-6160	8800	Nagykanizsa Dózsa Gy út 158	tel: 93/317-462 fax: 93/317-456
PIPELIFE 7.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>HUNYA ÁDÁM</i> e-mail: adam.hunya@pipelife.hu mobil : 30/251-0020	1151	BUDAPEST Régi Fóti út 2/b.	tel: 307-3400 fax: 307-3402
PIPELIFE 8.sz. RAKTÁRÁRUHÁZ Területi képviselő: <i>MIHÁLY ANDRÁS</i> e-mail: andras.mihaly@pipelife.hu mobil : 30/9515-470	3526	MISKOLC Repülőtéri út 9/c.	tel: 46/413-048 46/507-341 fax: 46/413-061