HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2017 SZEP 13

Ügyiratszám: HB/NEF/01326-7/2017.
Ügyintéző: Gyöngyösi Tímea
Telefon: 52/550-700/5720

Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Hiv. szám: -
Melléklet: Használati útmutató (Alkalmazástechnikai kézikönyv, Termék használatának közegészségügyi nyilatkozata, Közmű ivóvízvezetékek fertőtlenítése című dokumentum)

IGAZOLÁS

az

ivóvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek
bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján az ivóvíz-ellátás területén alkalmazandó **Vestolen A Rely 5923 R alapanyagú fekete színű polietilén csöveket** a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszi:

A termék nyilvántartási száma:	HB/NEF/01326-7/2017.
A termék forgalmazójának adatai:	
A forgalmazó neve:	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
A forgalmazó címe:	4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
A termék gyártójának adatai:	
A gyártó neve:	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
A gyártó címe:	4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
A termék adatai:	
A termék neve:	**Vestolen A Rely 5923 R alapanyagú fekete színű polietilén csövek**
A termék mérettartománya:	Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
A termék alkalmazási területe:	Ivóvízellátás (max. 30 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék az Országos Közegészségügyi Intézet által kiadott KÖZ-1569/2017 OKI iktatószámú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, illetve ezen feltételeknek megfelelő, a jelen határozat mellékletét képező Használati útmutatóval (Alkalmazástechnikai kézikönyv, Termék használatának közegészségügyi nyilatkozata, Közmű ivóvízvezetékek fertőtlenítése című dokumentum) forgalmazható.

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint a nyilvántartásba vett termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente a kormányhivatalnál kell kérelmezni.

Debrecen, 2017. szeptember 15.

Dr. Gazdig Mária
osztályvezető

Értesül: - Pipelife Hungária Műanyagipari Kft /4031 Debrecen, Kishegyesi út 263./ + tértivevény
- Országos Közegészségügyi Intézet /okk@okk.antsz.hu/
- Irattár