PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet szerint

Nyilatkozat azonosító: TNY19-3

1. **Termék típusa:** STORMBOX II polipropilén esővíz szikkasztó és tározó rendszer

2. **Rendeltetés:** A STORMBOX II esővíz szikkasztó és tározó rendszer tetszőleges befogadó képességű, földbe fektetett csapadék vízszikkasztó és tározó építését teszi lehetővé, amely egyszerűen karbantartható és tisztítható.

3. **Gyártó neve:**

Pipelife Polska S.A.
Torfowa Str. 4,
84-110 Krokowa
Polska

4. **Képviselő, forgalmazó neve**:

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

5. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet:** 4-es rendszer

6. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Termékjellemző	**Teljesítmény**	**Vizsgálati módszer**	**Műszaki előírás**
Anyag - MFR - sűrűség 20°C - OIT 200°C	PP-B ≤ 4-6 g/10 min ≥ 905 kg/m³ ≥ 8 min	gyártói adatlap MSZ EN ISO 1133-1 MSZ EN ISO 1183-1 MSZ EN ISO 11357-6	A-202/2014 NMÉ
Megnevezés, Jelölések - gyártó neve - termék neve - alapanyag jele - gyártás dátuma - a rekesz űrtartalma	 PIPELIFE STROMBOX II PP év. hónap 413 l	Szemrevételezés	
Küllem, kivitel, szín	homogén, sima, zárványoktól mentes, zöld színű	Szemrevételezés	
Méretek - hosszúság - szélesség - magasság - alap nélkül - alappal	 1200 mm 600 mm 600 mm 635 mm	MSZ EN ISO 3126	

Termékjellemző	Teljesítmény	Vizsgálati módszer	Műszaki előírás
Bemeneti nyílások - száma - mérete oldalfalon felül	szükség szerint szükség szerint: 160, 200, 250, 315, 400 mm 200, 400, 425, 630 mm	Szemrevételezés MSZ EN ISO 3126	A-202/2014 NMÉ
Ejtő vizsgálat/ ütőszilárdság (Drop teszt)	törés, repedés nem fordul elő	MSZ EN ISO 13263	
Törés teszt ejtősúllyal (Impact teszt)	működőképes marad, eredet alakját megtartja, nem reped, nem törik	MSZ EN ISO 3127	
Teherbíró képesség - függőleges irányban - vízszintes irányban	> 600 (240) kN/m^2 > 115 (25) kN/m^2	BRL 52250*	
Szerelhetőség	Könnyen szerelhető	Szemrevételezéssel	

* BRL 52250 „Műanyag esővíz beszivárogtató rendszerek" (holland nemzeti előírás)

7. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős

Kelt: Debrecen, 2024-03-14

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személyek:

PIPELIFE
PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.

Kerekes László
Ügyvezető igazgató

Szemán Attila
TE és IR vezető