DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) / Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet alapján
Number/Sorszám:

1. Unique identification code of the product-type / A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Manhole Tops of cast iron EN 124-2 – DN250-315-400 mm – A15 kN / EN 124-2 szerint gyártott öntöttvas aknafedlapok - DN250-315-400 mm – A15 kN**

2. Intended use or uses / Felhasználási terület: **For covering of manholes and inspection chambers in areas subjected to pedestrian traffic / Aknák, ellenőrző nyílások lefedése a gyalogos közlekedésnek kitett területeken.**

3. Manufacturer:

NORSON Sp. z o. o. Sp. komandytowa
Sarbinowo, Diuga 12 Str., 62-021 Paczkowo, Poland

4. Authorized representative:

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
Hungary/ Magyarország

5. System of AVCP: **System 1 for the intended use under item 2 / 1-es rendszer a 2. pont alatti tervezett felhasználásra**

6. Standard /Szabvány: **EN 124-2**

Notified product certification body (IO-CERT Foundry Research Institute Certification and Standardisation Office), with No. 030-UWB-14/17, performed the determination of the product-type on the basis of type testing, the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued a certificate of constancy of performance of the product. / A bejelentett terméktanúsító testület (IO-CERT Foundry Research Institute Certification and Standardisation Office) az 030-UWB-14/17. számú Tanúsítvány szerint elvégezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat alapján, a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését az 1-es rendszerben, amely alapján termék teljesítményének állandóságát tanúsító igazolást állított ki.

7. Declared performance / Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Essential characteristics/ Lényeges jellemzők	Performance/Teljesítmény	Technical specification / Műszaki előírás
Reaction to fire / Tűzben való viselkedés	A1	EN 124-2:2015
Load-bearing capacity, as:/ Teherbirás, mint:		
— frame bearing area / keret felfekvési terület	$P_b \leq 7{,}5$ N/mm²	
— load-bearing capacity / terhelhetőség	15 kN	
— permanent set / maradó alakváltozás	≤ 2 mm	
Securing of covers / fedlapok rögzítése		
— by mass per unit area / felületegységnyi tömeg	250 kg/m²	

Child safety/ Gyermekbiztonság	Locking accessory/ Zárható
Skid resistance / Csúszási ellenállás	Raised pattern / Csúszásgátló mintázat
Durability of load bearing capacity, against: / Teherbírás tartóssága	
— mechanical failure / mechanikai meghibásodás	Pass / Megfelelt
Durability of securing, against: / A rögzítés tartóssága:	
— unintended lifting / véletlen kiemelés	Pass / Megfelelt
Durability of skid resistance, against: / Csúszási ellenállás tartóssága:	
— loss of grip / tapadásvesztés (csökkenés)	Pass / Megfelelt
Durability of effectiveness of child safety / A gyermekbiztonság hatékonyságának tartóssága	Pass / Megfelelt
Dangerous substances / Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation, if appropriate (see Articles 36 to 38 of Regulation (EU) No. 305/2011) / Megfelelő műszaki dokumentáció és / vagy egyedi műszaki dokumentáció, ha szükséges (lásd a 305/2011 / EU rendelet 36-38. Cikkét):

-not appropriate/ nem szükséges

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

A fentiekben meghatározott termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint kerül kiadásra, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(name) ..... PEŁNOMOCNIK Systemu Zarządzania Jakością .....

At (place) ..... Robert Mgr ..... on (date of issue) ... 24.05.2019 ...

(signature) ..... mgr inż. Robert Maier .....

NORSON Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12, 62-021 Paczkowo
NIP 777-30-28-808, REGON 300473887
tel./fax 61 897 36 03/04