PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZ 9983 alapján / Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZ 9983
Nyilatkozat azonosító / Declaration id.: TNY11-2

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja/ Unique identification code of product type:** Polietilén anyagú lefolyócsövek DN/OD 200-315 mm, SDR33 /PE pipes DN/OD 200-315 mm, SDR33

2. **A felhasználás célja(i) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:** az MSZ EN 1519 szabvány szerinti sima végű csövek DN/OD 200-315 mm átmérőben SDR33 szabványos méretarányban. A sima végű csövek összeszerelése csövekkel és/vagy szabványos idomokkal tompa vagy elektrofitting hegesztéssel történhet./ Smooth ended pipes according to MSZ EN 1519 standardin diameter DN/OD 200-315 mm in SDR 33. Assembly of plain end pipes with pipes and / or standard fittings by butt welding or electrofitting

   A termék esővíz, talajvíz és szennyvíz gravitációs és vákuumos elvezetésére szolgáló polietilén lefolyó csővezetékrendszerek kialakítására alkalmazható, az alábbi kódokkal jelzett felhasználási területek szerint:
   - „B" az épületen belüli és az épületen kívüli, falra rögzített,
   - „B" felhasználási terület

   The pruduct can be used for the design of polyethylene drainage systems for gravity, vacuum, rainwater, groundwater, and wastewater, according to he areas of use indicated by the following :

   - code „B" application area code for components intended for use above ground inside the building or components outside buildings fixed on to the wall
   - code B application areas

3. **A gyártó neve / Name of manufacturer:**

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.

4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):**

   Általános célú víz szállítása esetén / Use for water supply general: az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján / in accordance with the Decision of the European Commission (1999/472/EC) and Regulation no. 305/2011/EU: **4-es rendszer / system 4**

   Tűzzel szembeni viselkedés / Reaction to fire: 3-as rendszer / system no. 3

   Kijelölt termékvizsgáló szervezet / Designated product testing organization: ÉMI Kht. (Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium) MO-T355N-23148-2021/7

5. **A termékre vonatkozó műszaki előírás / National standard:** MSZ 9983

Revízió:8 Érvényes 2022.06.09-től

6. Nyilatkozatban szereplő teljesítmények / Declaration of performance:

Lényeges jellemző	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	MSZ 9983 4.1 szakasz alapján: **E**	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 16000	MSZ 9983
Gyűrűmerevség	MSZ 9983 4.2 szakasz: SN ≥ 2 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Méretek és mérettűrések (mm)	MSZ 9983 4.3 szakasz szerint: megfelel	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	MSZ 9983 4.4 szakasz szerint: nincs vízfolyás vagy csepegés	MSZ EN ISO 13254	
Csövek és csőidomok tartóssága	MSZ 9983 4.5.1 szakasz szerint: "B" felhasználási terület esetén tartós	MSZ EN ISO 11357-6	
A csatlakozások tartóssága	MSZ 9983 4.5.2 szakasz szerint: "B" felhasználási terület esetén tartós	MSZ EN ISO 13257	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		

Essential paramters	Performance	Test specifications	Technical specification
Reaction to fire (only when used above ground, and if provided for by law)	Based on chapter 4.1 of MSZ 9983: **E**	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 16000	MSZ 9983
Ring stiffness	Based on chapter 4.2 of MSZ 9983: SN ≥ 2 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Dimensions and tolerances	Based on chapter 4.3 of MSZ 9983: corresponding	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	Based on chapter 4.4 of MSZ EN 9983: Water tight	MSZ EN ISO 13254	
Durability of pipes and pipe fittings	Based on chapter 4.5.1 of MSZ EN 9983: In the case of application area with "B" code: durable	MSZ EN ISO 11357-6	
Durability of connections	Based on chapter 4.5.2 of MSZ EN 9983: In the case of application area with "B" code: durable	MSZ EN ISO 13257	
Emissions of hazardous substances	NPD		

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

PIPELIFE
always part of your life

Kelt / Date: Debrecen, 2022-09-26

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

PIPELIFE
PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.

Kerekes László
Ügyvezető igazgató
General manager

Szemán Attila
TE és IR vezető
TE and IR manager