PIPECON CSŐTECHNIKA KFT.

PVC műanyag-csatornarendszerek

Diósd 2049
Kőbányai út 10
Tel/Fax: (06-23) 381-681
Adószám: 13748448-2-13

Ráckeve 2300
Sillingi út – Árpád tanya
cégjegyzékszám: 13 09 108430

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet szerint

1. **Termék típusa:**

   PIPECON PVC-U anyagú DN 110-500 csatorna csőidomok, és tisztító, ellenőrző aknák

2. **Típusszám:**

   pl. KGA 160/315/160 folyásfenék idom

   (A csőidomok rövid megnevezése: KGB - íves idom, KGEA - elágazó idom, KGR - szűkítő idom, KGU - áttoló karmantyú, KGMM – kettős karmantyú, KGRE - tisztító idom, KGM – tokelzáró idom, KGKM – tokos csővégelzáró, KGET - íves tisztító idom, KGFP – aknabekötő idom, KGAB – nyeregidom, KGA - folyásfenék idom, KGAH – tisztító akna, KGAH-B eltérő magasságú bekötő akna, KGUR - állítható bekötő idom)

3. **Rendeltetés:**

   Az idomok az MSZ EN 1401-1:2009 Műanyag csővezeték rendszerek föld alatti nyomás nélküli alagcsövezéshez, és csatornázáshoz használt gyártmányok. Kemény PVC-U, valamint újrahasznosított, présnyomással gyártott PVC anyagú, konfekcionálással, hegesztéssel és ragasztással előállított termékek, DN 110-500 méretben.

4. **Gyártó neve:**

   Pipecon Csőtechnika Kft. (cégjsz: 13-09-108430)

   2049, Diósd Kőbányai út 16.

5. **Forgalmazó neve: ugyanaz mint 4. Pont.**

6. **Tanúsítási rendszer:** 4

7. **Bejelentett szervezet**:

   ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. végezte a termék típusvizsgálatát, melynek alapján kiadta az A-81/2018 számú Nemzeti Műszaki Értékelést. Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi.

PIPECON CSŐTECHNIKA KFT.

PVC műanyag-csatornarendszerek

Diósd 2049
Kőbányai út 10
Tel/Fax: (06-23) 381-681
Adószám: 13748448-2-13

Ráckeve 2300
Sillingi út – Árpád tanya
cégjegyzékszám: 13 09 108430

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemző	Termékjellemző Érték	Vizsgálati vagy számítási módszer
Anyagminőség	KG PVC-U csövek, és újrahasznosított PVC	Beszállítói nyilatkozat
Szín	Sötétszürke, fekete, és narancssárga	Beszállítói nyilatkozat
Méret	Kör keresztmetszetű, egyenletes anyagminőségű	PIPECON-MF-3-98
Ütésállóság	A csőidomok ütésállósága megfelelő	MSZ EN 744
Vicat- féle lágyulási hőmérséklet	A mért és az MF-ben előírt Vicat lágyulási hőm. megegyező	MSZ EN 727
Hőállóság	A hőállóság megfelelő	EN ISO 580
Vízzáróság	A termék vízzárósága megfelelő	EN 1053
Hegesztett kötések vizsgálata	A hegesztések megfelelőek	721/213/846301
Ragasztott kötések vizsgálata	A ragasztások megfelelnek	721/213/846301

9. Nyilatkozat:

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye, megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Kelt: Diósd, 2024.01.15.

Kovács Bence
ügyvezető